



The Chemical Company

Серия Polyquart®



The Chemical Company

Серия Polyquart®

Ассортимент

Polyquart® Ampho 149

Блеск, стекание воды и эффект легкого мытья как следствие гидрофобизации поверхности при pH 3 - 10

Polyquart® Pro

Блеск, стекание воды и эффект легкого мытья как следствие гидрофобизации поверхности при pH 1 - 14

Polyquart® Ecosclean




Растекание воды, эффект легкого мытья и блеск как следствие гидрофилизации поверхности при pH 3 - 10; хорошая биоразлагаемость

Серия Polyquart®

Модификация твердой поверхности




Polyquart® Ampho 149 Polyquart® PRO

Свойства



Polyquart® Ecoclean

Свойства



Серия Polyquart®

Свойства

Polyquart® Ampho 149

Водный раствор акрилового сополимера

Желтоватая прозрачная жидкость

21,5 - 22,5% активного вещества

Совместим с анионными, катионными и
неионогенными ПАВ / ингредиентами

Устойчив в интервале pH от 3 до 10

Дозировка: 0,2% - 1,0% (в форме поставки)

Polyquart® PRO

Водный раствор акрилового сополимера

Прозрачная жидкость

21 - 23% активного вещества

Совместим с анионными, катионными и
неионогенными ПАВ / ингредиентами

Устойчив в интервале pH от 1 до 14

Дозировка: 0,2% - 0,5% (в форме поставки)

Polyquart® Ecoclean

Способность к
биоразложению в аэробных
и анаэробных условиях

Сополимер акриловой кислоты и крахмала

Желтоватая прозрачная жидкость

21,5 - 22,5% активного вещества


Совместим с анионными, катионными и
неионогенными ПАВ / ингредиентами

Устойчив в интервале pH от 3 до 10

Дозировка: 0,5% - 1,5% (в форме поставки)


Polyquart[®] Ampho 149 и PRO

Модификация поверхности



Polyquart® Ecoclean

Модификация поверхности




Визуальные эффекты Сохранение блеска

**Рецептуры на основе этоксилированных спиртов
на керамической поверхности**



с Polyquart® Ecosclean



без полимера



**с Polyquart® Ampho 149
или Polyquart® PRO**

Визуальные эффекты Распределение/стекание воды

Тест на предварительно обработанной керамической плитке



с Polyquart[®] Ecoclean



без полимера




с Polyquart[®] Ampho 149 /
Polyquart PRO

Визуальные эффекты

Уменьшение повторного загрязнения

Разводы солей после обработки на керамической плитке



с Polyquart® Ecoclean




без полимера



с Polyquart® Ampho 149 /
Polyquart® PRO


Визуальные эффекты Облегчение следующего мытья

Стеарат кальция после обработки на керамической плитке



*левая часть плитки
не обработана*

*правая часть плитки
обработана*



без полимера

с Polyquart[®] Ampho 149,
Polyquart[®] PRO или
Polyquart[®] Ecoclean



The Chemical Company